

روغن توربین

کاربرد	پارس	بهران	Gulf	Total	Mobil	Shell
توربین های بخار ، توربین های آبی و توربین های گازی غیر دنده ای	توربین	توربین	Crest	PRESLIA ----- Turbine T	Mobil DTE Oil Light - Medium – Heavy	Turbo T
توربین های دنده ای و غیر دنده ای گازی – توربین های بخار و توربین های سیکل ترکیبی با دمای بالا	GT توربین گازی	EP توربین	Crest EP	PRESLIA GT	Mobil DTE 700 & 800 series ----- Mobil SHC 800 Series	Turbo GT ----- Turbo CC
توربین های بخار توربین های آبی و توربین های گازی غیر دنده ای برای کارکرد در حضور ترکیبات آلی هیدروژنی	-	-	Crest plus	-	-	Turbo N

روغن کمپرسور

کاربرد	پارس	بهران	Gulf	Total	Mobil	Shell
کمپرسورهای سرد کننده، مناسب برای استفاده در کمپرسورهای حامل گازهای مبرد R-11,R-12, R-13-B1,R-22,R-113,R- 500,R-501,R-502,R-717(Ammonia), co2	کمپرسور برودتی	سرد	Eskimo	LUNARIA FR FRIGA2	Gargoyle Arctic ----- Gargoyle Arctic C Heavy	Clavus G
کمپرسورهای هوای پیستونی (Reciprocating) با دمای خروجی بالا، کمپرسورهای پره ای (vane) و پیچشی (screw)، کمپرسورهای محوری و سانتریفیوژ	کمپرسور	کمپرسور VDL	Fidelity	DACNIS P	Rarus	Corena S2 P (corena P)
کمپرسورهای یک و چندمرحله ای ، کمپرسورهای پره ای (vane) و پیچشی (screw) و کمپرسورهای سانتریفیوژ و پیستونی	-	کمپرسور PS	Fidelity PA	BARELF SM	RARUS SHC	Corena S4 R (CORENA AS)

روغن هیدرولیک

کاربرد	پارس	بهران	Gulf	Total	Mobil	Shell
سیستم های انتقال قدرت، سیستم های هیدرولیک صنعتی و دارای شاخص گرانروی بالا، سیستم های هیدرولیک دریایی	هیدرولیک اتوماتیک	هیدرولیک T	Harmony HVI PLUS	VISGA	DTE M	Tellus S2 V (TELLUS T)
سیستم های هیدرولیک گردش، یاتاقان های ساده و غلطان، دستگاه هایی که نیاز به خاصیت EP نداشته باشند.	بابک ویژه	-	Harmony	Azolla ZS	DTE	Tellus S2 M (Tellus)

روغن دنده صنعتی

کاربرد	پارس	بهران	Gulf	Total	Mobil	Shell
چرخ دنده های ساده، مارپیچی، مخروطی و چرخ دنده های پیچشی، چرخ دنده های صنعت دریایی	نیسان	بردبار	EP Lubricant HD	EPONA Z	Mobilgear XP	Omala S2 G (OMALA)
جعبه دنده های صنعتی قابل استفاده در محدوده وسیع دمایی، سیستم های گردش با درجه حرارت بالا	-	بردبار PS	EP Lubricant SY	EPONA SA 220 or CARTER SH	MOBIL SHC 630 ----- Mobilgear SHC 220(industrial)	Omala S4 GX (OMALA HD)
دنده های مارپیچی، مخروطی و ستاره ای	نیسان PAG	بردبار PG	Synthetic Gear Oil	Carter SY	Glygole series	Omala S4 WE (Tellus)

روغن هیدرولیک ضد آتش

کاربرد	پارس	بهران	Gulf	Total	Mobil	Shell
مورد استفاده در صنایع فولاد و خط نورد گرم مطابق با استانداردهای Danieli	-	-	HFC Fluid	Hydransafe	Hydrofluid HFC ----- Nyvac FR D	Lrus Fluid C

روغن انتقال حرارت

کاربرد	پارس	بهران	Gulf	Total	Mobil	Shell
مناسب برای کاربرد در سیستم های باز و بسته با حداکثر دمای عملکرد 315°C در سیستم های بسته	حرارت	حرارت	Therm	THERMELF ETA	THERM	THERMIA OIL C ----- Heat Transfer Fluid s2 (THERMIA OIL B) ----- THERMIA OIL D

روغن هیدرولیک گردش

کاربرد	پارس	بهران	Gulf	Total	Mobil	Shell
روانکاری سیستم های گردش	کیوان	درفش	Security	-	Vactra ----- DTE Oil Named Series	Vitara ----- Morina (for Iso VG and Higher Grade)
سیستم های نورد از نوع no-twist در صنایع نورد فولاد، آلومینیوم و مس	رولینگ	نورد	Security M	-	vacuoline	Morlina T

روغن ترانس

کاربرد	پارس	بهران	Gulf	Total	Mobil	Shell
به همراه مواد افزودنی	-	-	Transcrest I	-	-	Diala S3 ZX-1(Diala BX) ----- Diala DX
بدون مواد افزودنی	-	ترانس II	Transcrest U	-	-	Diala S2 ZU-1(Diala B) ----- Diala D